

PO.ZUZ.5.421.763.2018.MC

**OBWIESZCZENIE**

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszcza

Sieradz, dn. 24.01.2019r.

PO.ZUZ.5.421.763.2018.MC

wg rozdzielnika

**ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 389 pkt 1 i art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek 9.11.2018 r. (wraz z uzupełnieniami) Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew, reprezentowanego przez pełnomocnika - Pana Mirosława Nowaka, postępowanie w sprawie:

- I. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla SUW w Ignaciewie Folwarcznym, gm. Parzęczew, pow. zgierski, woj. łódzkie na usługi wodne polegające na:
  1. poborze wód podziemnych z utworów górnokredowych poprzez studnię nr 1 zlokalizowaną na działce nr ewid. 39/2 obr. 0006 Ignaciew Folwarczy o głębokości 70,0 m i wydajności eksploatacyjnej  $Q=62,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s=14,5 \text{ m}$ , w ilości:

$$Q_{\max} = 0,017 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 394,0 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 143\,810 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przez 365 dni w roku, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Współrzędne studni nr 1: X 5755188,3 Y 6581613,3

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych, w dokumentacji hydrogeologicznej dla studni nr 1, zasobów eksploatacyjnych z utworów górnokredowych w kat. „B”, w wysokości  $Q=62,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s=14,5 \text{ m}$ , zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31.07.1992 r. znak: OS.XII-7531/54/92.

2. odprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych - wód popłucznych z SUW w Ignaciew Folwarczy do ziemi - do istniejącego rowu melioracyjnego R-12 zlokalizowanego na nr ewid. 39/1 obr. 0006 Ignaciew Folwarczy, wylotem  $\varnothing 225 \text{ mm}$ , rzędna dna 146,25 m npm (położony w zlewni rz. Gnidy), w ilości:

$$Q_{\max} = 0,0011 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śrd}} = 22,86 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 2085,98 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pod warunkiem, że wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych nie będą przekraczać podanych niżej wartości:

|                  |         |
|------------------|---------|
| żelazo ogólne    | 10 mg/l |
| zawiesiny ogólne | 35 mg/l |

Współrzędne wylotu: X 5755364,2 Y 6583087,3

- II. wygaszenie decyzji Starosty Zgierskiego z dnia 16.04.2015 r. znak: BS.6341.10.2015.MA/9 udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych z SUW w Ignaciewie Folwarcznym do ziemi.

Mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.